

Y-104 竹入観音開木戸

別注サイズ可　天然素材　国内生産品

品番	規格	価格
Y-104-330	幅3.0尺×高さ3.0尺	¥27,300
Y-104-335	幅3.0尺×高さ3.5尺	¥29,400
Y-104-340	幅3.0尺×高さ4.0尺	¥32,400
Y-104-345	幅3.0尺×高さ4.5尺	¥35,500
Y-104-350	幅3.0尺×高さ5.0尺	¥38,600
Y-104-355	幅3.0尺×高さ5.5尺	¥41,500
Y-104-360	幅3.0尺×高さ6.0尺	¥44,900
Y-104-430	幅4.0尺×高さ3.0尺	¥29,400
Y-104-435	幅4.0尺×高さ3.5尺	¥32,000
Y-104-440	幅4.0尺×高さ4.0尺	¥35,200
Y-104-445	幅4.0尺×高さ4.5尺	¥38,600
Y-104-450	幅4.0尺×高さ5.0尺	¥42,000
Y-104-455	幅4.0尺×高さ5.5尺	¥45,200
Y-104-460	幅4.0尺×高さ6.0尺	¥49,000
Y-104-530	幅5.0尺×高さ3.0尺	¥32,000
Y-104-535	幅5.0尺×高さ3.5尺	¥34,700
Y-104-540	幅5.0尺×高さ4.0尺	¥38,200
Y-104-545	幅5.0尺×高さ4.5尺	¥42,000
Y-104-550	幅5.0尺×高さ5.0尺	¥45,800
Y-104-555	幅5.0尺×高さ5.5尺	¥49,400
Y-104-560	幅5.0尺×高さ6.0尺	¥53,600

Y-103 竹入木戸

別注サイズ可　天然素材　国内生産品

品番	規格	価格
Y-103-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥12,200
Y-103-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,600
Y-103-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥15,400
Y-103-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥17,300
Y-103-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥19,200
Y-103-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥20,900
Y-103-2560	幅2.5尺×高さ6.0尺	¥23,000

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺
※梱包数5枚

Y-105 竹入木戸 輸入品(中国製) 〈木枠 松〉

天然素材　輸入品・中国製

品番	規格	価格
Y-105-2030	幅600×高さ 900㎜	¥ 8,700
Y-105-2330	幅700×高さ 900㎜	¥ 9,500
Y-105-2530	幅750×高さ 900㎜	¥10,000
Y-105-2535	幅750×高さ1050㎜	¥11,000
Y-105-2540	幅750×高さ1200㎜	¥11,700

※梱包数5枚

Y-303 ランマ・ウメ・ウグイス木戸

別注サイズ可　天然素材　国内生産品

品番	規格	価格
Y-303-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥12,600
Y-303-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,900
Y-303-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥15,800
Y-303-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥17,700
Y-303-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥19,600
Y-303-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥21,500
Y-303-2560	幅2.5尺×高さ6.0尺	¥23,700

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺
※梱包数5枚

※庭木戸は通常 尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-310 松両面彫木戸

品番	規格	価格
Y-310-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥16,800
Y-310-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥18,100
Y-310-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥19,600
Y-310-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥21,200
Y-310-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥22,700
Y-310-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥24,200

幅2.5尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺
※梱包数5枚

チェックポイント
［尺サイズ計算例］
2.5尺=2.5(尺)×303㎜=757.5㎜

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-207 晒竹角矢来木戸Ⅱ型

品番	規格	価格
Y-207-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥13,000
Y-207-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,500
Y-207-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥14,700
Y-207-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥16,100
Y-207-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥17,400

幅2.0尺～2.5尺　高さ2.5尺～5.0尺　※梱包数5枚

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-208 黒竹角矢来木戸Ⅱ型

品番	規格	価格
Y-208-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥13,000
Y-208-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,500
Y-208-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥14,700
Y-208-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥16,100
Y-208-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥17,400

幅2.0尺～2.5尺　高さ2.5尺～5.0尺　※梱包数5枚



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-209 黒竹角矢来木戸Ⅰ型

品番	規格	価格
Y-209-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥11,400
Y-209-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥11,900
Y-209-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥13,200
Y-209-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥14,500
Y-209-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥15,800

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※梱包数5枚



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-108 黒竹張木戸

品番	規格	価格
Y-108-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥13,900
Y-108-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥14,900
Y-108-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥20,600
Y-108-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥21,200
Y-108-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥21,800

幅2.5尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※梱包数5枚



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-313 板ランマ矢来木戸

品番	規格	価格
Y-313-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥13,500
Y-313-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥14,200
Y-313-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥14,900
Y-313-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥15,800
Y-313-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥16,600
Y-313-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥17,200

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※梱包数5枚



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-314 八角木製矢来木戸

品番	規格	価格
S-314-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥14,300
S-314-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥14,700
S-314-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥16,200
S-314-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥17,700
S-314-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥19,100

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～5.0尺
※梱包数5枚

※庭木戸は通常尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-113 焼大和張木戸

品番	規格	価格
Y-113-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥11,900
Y-113-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,200
Y-113-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥14,700
Y-113-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥16,000
Y-113-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥17,600
Y-113-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥18,900
Y-113-2560	幅2.5尺×高さ6.0尺	¥20,200

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺
※梱包数5枚

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-311 横板張木戸

品番	規格	価格
Y-311-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥12,400
Y-311-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥13,700
Y-311-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥17,300
Y-311-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥18,500
Y-311-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥20,200
Y-311-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥21,500
Y-311-2560	幅2.5尺×高さ6.0尺	¥22,900

幅2.0尺～3.0尺　高さ3.0尺～6.0尺
※梱包数5枚

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-312 縦板張木戸

品番	規格	価格
Y-312-2530	幅2.5尺×高さ3.0尺	¥11,200
Y-312-2535	幅2.5尺×高さ3.5尺	¥12,300
Y-312-2540	幅2.5尺×高さ4.0尺	¥15,600
Y-312-2545	幅2.5尺×高さ4.5尺	¥16,600
Y-312-2550	幅2.5尺×高さ5.0尺	¥18,200
Y-312-2555	幅2.5尺×高さ5.5尺	¥19,400
Y-312-2560	幅2.5尺×高さ6.0尺	¥20,600

幅2.0尺～3.0尺　高さ2.5尺～6.0尺
※梱包数5枚

別注サイズ可 受注生産 天然素材 国内生産品

Y-205 青竹枝折戸

品番	規格	価格
Y-205-20	幅600×高さ900～1050㎜	¥7,300
Y-205-23	幅700×高さ900～1050㎜	¥7,450
Y-205-25	幅750×高さ900～1050㎜	¥7,600
Y-205-30	幅900×高さ900～1050㎜	¥8,800

※肘坪付は、¥520UPになります。
（取り付けタイプ・付属タイプが選べます。）
※梱包数5枚
※10月～3月以外は青竹の節（セツ）の関係上、条件付の製作になります。ご相談ください。



別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-206 トラ竹枝折戸

品番	規格	価格
Y-206-20	幅600×高さ900～1050㎜	¥8,200
Y-206-23	幅700×高さ900～1050㎜	¥8,350
Y-206-25	幅750×高さ900～1050㎜	¥8,500
Y-206-30	幅900×高さ900～1050㎜	¥9,700

※肘坪付は、¥520UPになります。
（取り付けタイプ・付属タイプが選べます。）
※梱包数5枚

別注サイズ可 天然素材 国内生産品

Y-204 萩入白枝折戸

品番	規格	価格
Y-204-20	幅600×高さ900～1050㎜	¥ 9,100
Y-204-23	幅700×高さ900～1050㎜	¥ 9,250
Y-204-25	幅750×高さ900～1050㎜	¥ 9,400
Y-204-30	幅900×高さ900～1050㎜	¥10,700

※肘坪付は、¥520UPになります。
（取り付けタイプ・付属タイプが選べます。）
※梱包数5枚

※庭木戸は通常 尺サイズです。mmサイズもできますので、お問い合わせください。

枝折戸・木戸取付金具・肘坪・三ツ坪



別注サイズ可　天然素材　国内生産品

Y-203 白枝折戸

品番	規格	価格
Y-203-20	幅600×高さ900～1050㎜	¥6,600
Y-203-23	幅700×高さ900～1050㎜	¥6,750
Y-203-25	幅750×高さ900～1050㎜	¥6,900
Y-203-30	幅900×高さ900～1050㎜	¥7,800

※肘坪付は、¥520UPになります。
（取り付けタイプ・付属タイプが選べます。）
※梱包数5枚

別注サイズ可　天然素材　国内生産品

竹輪

品番	品名	規格	価格
F-729	晒竹輪	約φ110㎜	¥ 800
F-728	晒竹輪	約φ220㎜	¥1,000
F-727	青竹輪	約φ110㎜	¥ 900



ステン庭木戸取付金具（SUS304）黒色クロメイト

ボルトで固定することにより、庭木戸を木支柱に、より確実に
取り付けることができる便利な金具です。





品番	品名	価格
F-819	ステン庭木戸取付金具	¥2,400





F-811　F-812

F-814-1　F-814-2

F-815-1

F-815-2

（4個：1セット）
F-817

品番	品名	価格
F-811	クリバリ　直	¥1,800
F-812	クリバリ　曲り	¥1,800

品番	品名	価格（1セット）
F-814-1	肘　坪（75㎜）	¥ 700
F-814-2	肘　坪（60㎜）	¥ 520

品番	品名	価格（1セット）
F-815-1	三ツ坪（75㎜）	¥ 960
F-815-2	三ツ坪（60㎜）	¥ 740

品番	品名	価格（1セット）
F-817	庭木戸補強金具	¥ 720

自在鉤



鯛

Ⓐ有効最長:450以内
鯛:W450×H270

亀甲竹

Ⓐ有効最長:500以内
亀甲竹:L300×H60～75φ

I-005-1　根付竹自在鉤　大

規　格	入数	価格(本)
太さ100～115φ　長さ1350～1500㎜ A 有効最長:450以内　鯛W450×H270	1	¥79,000

I-005-2　根付竹自在鉤　中

規　格	入数	価格(本)
太さ85～95φ　長さ1250～1350㎜ A 有効最長:300以内　鯛W360×H180	1	¥67,000

I-009-1　人工煤竹自在鉤　亀甲

規　格	入数	価格(本)
太さ60～70φ　長さ1200～1250㎜ A 有効最長:500以内　亀甲竹:L300×H60～75φ	1	¥48,500

野点傘セット

野点傘セット

品　番	規　格	価格(セット)
D-250-01	3.0尺	¥154,500
D-250-02	3.5尺	¥176,000

※傘立ては組み立て式

室内用野点傘セット

品　番	規　格	価格(セット)
D-251-01	3.0尺	¥145,500
D-251-02	3.5尺	¥160,000

水車

5尺寸法図
R-631-50
他はお問い合せ
下さい。





焼杉水車　天然素材　国内生産品

品　番	規　格	価　格	品　番	規　格	価　格
R-631-20	焼杉水車2.0尺	¥132,000	R-631-40	焼杉水車4.0尺	¥ 329,000
R-631-25	焼杉水車2.5尺	¥164,000	R-631-50	焼杉水車5.0尺	¥ 822,000
R-631-30	焼杉水車3.0尺	¥198,000	R-631-60	焼杉水車6.0尺	¥1,155,000

※4.0尺以上は受注生産につき納期を確認してください。

縁台

天然素材 国内生産品

R-643 図面角竹縁台 5尺

規格	梱包数	価格(台)
幅1500×奥行360×高さ390㎜	1台	¥55,500

天然素材 国内生産品

R-644 図面角竹縁台 3.3尺

規格	梱包数	価格(台)
幅1000×奥行360×高さ390㎜	1台	¥50,000

天然素材 国内生産品

R-645 晒竹縁台(火あぶり竹)4.3尺

規格	梱包数	価格(台)
幅1300×奥行450×高さ390㎜	1台	¥60,000

天然素材 国内生産品

R-641 青竹製 縁台 4尺

規格	梱包数	価格(台)
幅1200×奥行400×高さ420㎜	2台	¥26,500

R-642 青竹製 縁台 5尺

規格	梱包数	価格(台)
幅1500×奥行400×高さ420㎜	1台	¥36,500

ヒシャク

F-704 F-705 F-706 F-707

竹ヒシャク 天然素材 国内生産品

品番	品名	価格
F-704	竹ヒシャク 大	¥760
F-705	竹ヒシャク 小	¥720

木ヒシャク 天然素材 国内生産品

品番	品名	規格	価格
F-706	木ヒシャク 大	φ90×深さ50㎜	¥1,800
F-707	木ヒシャク 小	φ70×深さ45㎜	¥1,950

シシオドシ



F-702 F-703

シシオドシ 天然素材 国内生産品

品番	品名	品名	価格
F-702	シシオドシ台付	10台	¥7,300
F-703	シシオドシ台なし	10台	¥7,300

カケヒ



F-603 F-605

カケヒ 天然素材 国内生産品 別注サイズ可

品番	品名	規格	梱包数	価格(台)
F-601	晒竹 晒竹枕カケヒ	立上り:約1000～1100㎜ 口:約550～650㎜	20台	¥3,650
F-602	晒竹 晒竹枕カケヒ 口長	立上り:約1000～1100㎜ 口:約900内外	20台	¥4,050
F-603	晒竹 焼杉角枕カケヒ	立上り:約1000～1100㎜ 口:約550～650㎜	20台	¥3,650
F-604	晒竹 焼杉角枕カケヒ 口長	立上り:約1000～1100㎜ 口:約900内外	20台	¥4,050
F-605	晒竹 焼杉丸枕カケヒ	立上り:約1000～1100㎜ 口:約550～650㎜	20台	¥3,650
F-606	晒竹 焼杉丸枕カケヒ 口長	立上り:約1000～1100㎜ 口:約900内外	20台	¥4,050

軒掛すだれ

標準仕様で超撥水加工を施しております（一部商品を除く）

素材感はそのままに、光沢を全く出さない仕上がりで撥水加工が可能です。

〈効果〉
1. 塗装などによるコーティングと違い光沢を全く出すことなく加工出来るので、和の雰囲気を損なうことはありません。
2. UVカット型なので色あせをおさえ、耐久性を高めます。
3. 環境配慮型商品ですので、安心してご使用いただけます。

〈加工前〉G005蒲芯　〈加工後〉G005蒲芯

皮付葭（超撥水加工対象品）

天然素材　国内生産品

品番	規格	入数	価格（枚）
G-001-01	960×540㎜	1	¥17,650
G-001-02	960×860㎜	1	¥22,800
G-001-03	960×1180㎜	1	¥25,400
G-001-04	960×1650㎜	1	¥27,950
G-001-05	880×540㎜	1	¥16,800
G-001-06	880×860㎜	1	¥21,650
G-001-07	880×1180㎜	1	¥24,050
G-001-08	880×1650㎜	1	¥26,500

最大材料幅1350㎜　※受注生産品



蒲芯（超撥水加工対象品）

天然素材　国内生産品

品番	規格	入数	価格（枚）
G-005-01	960×540㎜	1	¥11,950
G-005-02	960×860㎜	1	¥15,150
G-005-03	960×1180㎜	1	¥16,800
G-005-04	960×1650㎜	1	¥18,400
G-005-05	880×540㎜	1	¥10,600
G-005-06	880×860㎜	1	¥13,400
G-005-07	880×1180㎜	1	¥14,800
G-005-08	880×1650㎜	1	¥16,200

最大材料幅1350㎜　※受注生産品



磨葭太口

天然素材 国内生産品

品番	規格	入数	価格(枚)
G-003-01	960× 540㎜	1	¥11,800
G-003-02	960× 860㎜	1	¥15,050
G-003-03	960×1180㎜	1	¥16,700
G-003-04	960×1650㎜	1	¥18,300
G-003-05	880× 540㎜	1	¥10,600
G-003-06	880× 860㎜	1	¥13,500
G-003-07	880×1180㎜	1	¥14,900
G-003-08	880×1650㎜	1	¥16,350

最大材料幅1800㎜　※受注生産品

大神葭

天然素材 国内生産品

品番	規格	入数	価格(枚)
G-002-01	960× 540㎜	1	¥21,600
G-002-02	960× 860㎜	1	¥28,150
G-002-03	960×1180㎜	1	¥31,400
G-002-04	960×1650㎜	1	¥34,650
G-002-05	880× 540㎜	1	¥20,500
G-002-06	880× 860㎜	1	¥26,600
G-002-07	880×1180㎜	1	¥29,700
G-002-08	880×1650㎜	1	¥32,750

最大材料幅1000㎜　※受注生産品



天津葭

天然素材 国内生産品

品番	規格	入数	価格(枚)
G-010-01	960× 540㎜	1	¥8,850
G-010-02	960× 860㎜	1	¥11,050
G-010-03	960×1180㎜	1	¥12,150
G-010-04	960×1650㎜	1	¥13,250
G-010-05	880× 540㎜	1	¥7,950
G-010-06	880× 860㎜	1	¥9,850
G-010-07	880×1180㎜	1	¥10,800
G-010-08	880×1650㎜	1	¥11,800

最大材料幅1000㎜　※受注生産品

上部竹桟の吊元仕様

A　サカヅキタイプ

B　花菱タイプ

●軒掛簾の上部竹桟の吊元仕様には、Ⓐ（サカヅキタイプ）、Ⓑ（花菱タイプ）2種類のタイプをご用意しております。ご注文の際にどちらかご指定ください。

■軒掛簾の取付方法

Ⓐ-1（一重折釘）



Ⓑ-2（二重折釘）



●軒掛簾には、付属品として1枚につき2本の折釘がついています。写真のように取付方法により釘の形が異なりますので、Ⓐ-1（一重折釘）、Ⓑ-2（二重折釘）のどちらのタイプかをご指定ください。

JJ WOOD 人工木デッキ

「天然木」の質感と香り、「耐久性」の良さが自慢です

人工木材とは

天然の木粉と樹脂を配合した「木粉配合樹脂」です。木粉が入っていますので、天然木材の木質感と柔らかな手触りな感触が実感できます。



標準カラー〈ブラウン〉
表裏選択（リバーシブル）

人工木JJウッドの特徴

◎吸水率が低いので雨や水に強く屋外使用のデッキやアウトドア用品に適しています。
◎経年へ変化は多少の色あせ程度ですので、メンテナンスが楽です。
◎腐敗がおこりにくくシロアリなどの害虫の心配は、ほとんどありません。
◎手ノコで簡単に切断できますので、DIYに適しています。

BM-001 のイメージ写真

床板表面は溝付と平板の表裏兼用となっています
お好みの面をお使い下さい

溝面

平板面















BM-001
人工木デッキ1.25坪用セット（ブラウン）
規格：出幅2,750×間口1,500×高さ1,320mm
¥430,000（セット）

BM-002
人工木デッキ1.75坪用セット（ブラウン）
規格：出幅2,750×間口2,100×高さ1,320mm
¥540,000（セット）

BM-003
人工木デッキ2.00坪用セット（ブラウン）
規格：出幅2,750×間口2,400×高さ1,320mm
¥630,000（セット）

基礎構造

床下構造はアルミ押出形材

床下構造はアルミ材料を使用していますので、腐食し難く、白蟻などの心配がありません。また、アルミ大引きと根太の縦横構造は強度があり安心です。



床板はねじの見えない横止め



横止め
専用の床板止具で床板を固定する方法です。床板表面に金具が見えないので床板をきれいに仕上げることができます。

2坪タイプ



※組立は組立説明書に従って２人以上で行ってください。

※地域によって差額運賃が必要になります。
お問合わせください。

ウェスタンレッドシダーデッキ・システム（天然木）

◎雨や害虫にも強い抜群の耐久性
◎フリー設計で自由な組合せが可能です。

写真はイメージ写真です

フリー設計

フリー設計ですので、自由自在に組み合わせができ、設置スペースと予算に応じて、住まいに合わせた自由な空間が作れます。

抜群の耐久性。

天然の防虫・防腐効果の高いカナダ産のレッドシダー（米杉を使用しておりますので、雨や水による腐りや、シロアリに対して強さを発揮できます。）

レッドシダー（米杉）の特徴

レッドシダーはヒノキ科の針葉樹で美しい木肌が特徴です。独特の芳香があり害虫にも強く、衣類の虫除けにも利用される程です。 天然の防腐性の油が木の奥まで浸透しているので腐りにくく、優れた耐久性を持っています。収縮率が低いので「反り」「曲がり」「割れ」などが生じにくく表面に出るヤニなどの樹脂が少ないことも特徴の一つです。



移設・システム変更が自由自在

ボルトで連結するので設置が簡単です。新たにデッキやラティスフェンスの追加をしたり、増改築による設置場所の変更や、引越しなどにも気軽に対応できます。

設置手順

※木製品なのでソリやネジレによる誤差があります。
ピタリと合わない場合は少しずらして取り付けてください。

1 設置場所の地面をほぼ水平になるように軽くならし、デッキレッグ（足）のくる位置にコンクリート平板を敷きます。敷く前に平板で地面を叩いて固めてください。（設置場所がコンクリートなどの場合は平板は必要ありません。）



目安として約1m間隔で並べておき設置していくに従ってきちんと位置を決めていく。

2 正面に注意しながら、平面図を参考にしてデッキレッグを平板の上に置き、デッキ用ベースをデッキレッグの上に載せ（この時点ではまだビス止めしない）デッキ用ベース同士をボルトとナットでつなぐ。



※デッキ用ベースをつなぐ際は仮締めとし、
最後にしっかりと締める

3 ラティスフェンスをデッキ用ベースにボルトとナットでつなぎ、ラティスフェンス同士をボルトとナットでつなぎます。
ポストはラティスフェンスとビスで固定します。



デッキレッグの位置を正確に合わせ、コーススレッドで裏側からしっかりと固定します。

※フェンスの付く箇所と付かない箇所のデッキレッグの位置にご注意ください。



4 すべての個所のゆがみ、ズレがないかを確認し、仮締めしてあるボルトとナットをしっかり締めます。
デッキ用ベースに水準器等をのせ水平をとりコンクリート平板の下に土を入れたり、脚の下に木っ端やタイル等をかませて調整してください。
デッキ用ベースの上にのって傾いているなど、違和感を感じなければそれほど正確に水平をとらなくても問題はありません。水平をとり終わったら各デッキ用ベースにデッキプレートを好みに合わせた向きで載せて完成です。

ご注意：ウェスタンレッドシダーデッキシステムは、一般家庭向きに開発された製品です。日常、一般家庭での使用には問題ありませんが、売場や展示場・車の通る場所等、過度の荷重が頻繁にかかる場所での設置はご遠慮ください。設置後も定期的にボルトの締め直しや、強度等の確認等の安全点検を忘れずに行ってください。

ウェスタンレッドシダーデッキ・システム価格例

サイズは自由に組合わせができます。

標準0.5坪タイプ

GDH-050



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)標準0.5坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110mm	2セット	¥22,600	¥45,200
BT-956	ウェスタンレッドシダーデッキ　フェンス	900×850×90mm	3枚	¥19,600	¥58,800
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180 (90)×180 (90)×300mm	6本	¥ 3,200	¥19,200
BT-992	ウェスタンレッドシダーデッキ　ポスト	90×90×100mm	1本	¥ 8,200	¥ 8,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190mm	1台	¥18,800	¥18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

標準0.5坪タイプ **¥150,200**

オープン0.5坪タイプ

GDO-050



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)オープン0.5坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110mm	2セット	¥22,600	¥45,200
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180 (90)×180 (90)×300mm	6本	¥ 3,200	¥19,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190mm	1台	¥18,800	¥18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

オープン0.5坪タイプ **¥83,200**

※地域によって差額運賃が必要になります。
お問合わせください。

標準1.0坪タイプ

GDH-100



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)標準1.0坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110㎜	4セット	¥22,600	¥90,400
BT-956	ウェスタンレッドシダーデッキ　フェンス	900×850×90㎜	4枚	¥19,600	¥78,400
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180(90)×180(90)×300㎜	9本	¥ 3,200	¥28,800
BT-992	ウェスタンレッドシダーデッキ　ポスト	90×90×100㎜	1本	¥ 8,200	¥ 8,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190㎜	1台	¥18,800	¥18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

標準1.0坪タイプ **¥224,600**

オープン1.0坪タイプ

GDO-100



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)オープン1.0坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110㎜	4セット	¥22,600	¥90,400
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180(90)×180(90)×300㎜	9本	¥ 3,200	¥28,800
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190㎜	1台	¥18,800	¥18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

オープン1.0坪タイプ **¥138,000**

※地域によって差額運賃が必要になります。
お問合わせください。

ウェスタンレッドシダーデッキ・システム価格例

サイズは自由に組合わせができます。広いサイズも可能です。

標準1.5坪タイプ

GDH-150



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)標準1.5坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110mm	6セット	¥22,600	¥135,600
BT-956	ウェスタンレッドシダーデッキ　フェンス	900×850×90mm	5枚	¥19,600	¥ 98,000
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180 (90)×180 (90)×300mm	12本	¥ 3,200	¥ 38,400
BT-992	ウェスタンレッドシダーデッキ　ポスト	90×90×100mm	1本	¥ 8,200	¥ 8,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190mm	1台	¥18,800	¥ 18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

標準1.5坪タイプ **¥299,000**

オープン1.5坪タイプ

GDO-150



ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)オープン1.5坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110mm	6セット	¥22,600	¥135,600
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180 (90)×180 (90)×300mm	12本	¥ 3,200	¥ 38,400
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190mm	1台	¥18,800	¥ 18,800

※ 組立に必要な金具等は全て含んでいます

オープン1.5坪タイプ **¥192,800**

※地域によって差額運賃が必要になります。
お問合わせください。

標準2.25坪タイプ

GDH-225

ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)標準2.25坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110㎜	9セット	¥22,600	¥203,400
BT-956	ウェスタンレッドシダーデッキ　フェンス	900×850×90㎜	6枚	¥19,600	¥117,600
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180(90)×180(90)×300㎜	16本	¥ 3,200	¥ 51,200
BT-992	ウェスタンレッドシダーデッキ　ポスト	90×90×100㎜	1本	¥ 8,200	¥ 8,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190㎜	1台	¥18,800	¥ 18,800

※組立に必要な金具等は全て含んでいます

標準2.25坪タイプ **¥399,200**

オープン2.25坪タイプ

GDO-225

ウェスタンレッドシダーデッキ(白木)オープン2.25坪タイプ

品番	品名	規格	数量	単価	小計
BT-896	ウェスタンレッドシダーデッキ　パネルセット	900×900×110㎜	9セット	¥22,600	¥203,400
BT-182	ウェスタンレッドシダーデッキ　レッグ(足)	180(90)×180(90)×300㎜	16本	¥ 3,200	¥ 51,200
BT-191	ウェスタンレッドシダーデッキ　ステップ	900×300×190㎜	1台	¥18,800	¥ 18,800

※組立に必要な金具等は全て含んでいます

オープン2.25坪タイプ **¥273,400**

標準2.25坪タイプ
GDH-225



オープン2.25坪タイプ
GDO-225



JJ WOOD人工木デッキ・ウェスタンレッドシダーデッキシステム
安全上のご注意　必ずお守りください。

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りくださいますようお願い致します。

組立・施工上のご注意

■人工木デッキシステムは、一般家庭向きに開発された商品です。日常、一般家庭での使用には問題ありませんが、展示場や車の通る場所等、過度の荷重が頻繁にかかる場所での設置はご遠慮ください。
■デッキの組立・施工をする際は、必ず本「組立取扱説明書」に従って組立・施工してください。
■安全のため組立・施工は2人以上で行ってください。
■組立では所定のビスやボルトを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は事故の原因となります。
■ケガをしないよう組立・施工の際は軍手などをご使用ください。但し電動ドライバーをご使用の際は軍手をしたままで施工すると、巻き込まれる危険がありますので、軍手を使わず素手でお使いください。
■当社指定の部材以外は付けないでください。
■みだりに改造や変更はしないでください。
■部材を保管する際は平らな場所に保管してください。立てかけて置かないでください。

使用上のご注意

■雨などで濡れたデッキやステップはすべりやすくなっています。転倒などしないように注意してください。
■デッキの上では必ず履き物をご利用ください。日中、日差しが強いときなど裸足でデッキの上を歩くと、やけどをする恐れがあります。
■床面を鋭利なもので突かないでください。
■床面に灯油やガソリン、有機溶剤などがついた場合はすぐに拭き取ってください。変色する恐れがあります。
■デッキの上で暖房器具、バーベキューコンロ等、高温になる物を使用しないでください。変形する恐れがあります。
■デッキの近くで焚き火などをしないでください。変形、破損をする恐れがあります。
■寄りかかったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
■雨具、洗濯物、布団などをフェンスに置かないでください。
■運道具やお子様の遊具など、目的以外の使用は絶対にしないでください。
■無理な荷重をかけないでください。
■製品が破損した場合は、すぐに修理などを完全に行ってください。破損したままで使用を続けますと事故の原因となります。
■ボルト、ナット、ねじなどは絶対に緩めないでください。設置後も定期的にボルトの締め直し(増締)や、強度の確認等の安全点検を忘れずに行ってください。締め付け不良は事故の原因になります。

ご理解ください

・人工木材特有の製法上、部材ごとに色差が出る場合があります。
・木粉配合の材料ですので、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮きでる場合があります。
・施工時に汚れが付いた場合はデッキを水洗いして汚れを落としてください・施工時にキズなどがついた場合はサンドペーパーで補修してください。

※地域によって差額運賃が必要になります。
お問合わせください。

バードレスマット

◎バードレスマット独自の特許構造による効果と作業性。加工・設置が簡単で効果は半永久的。
◎バードレスマットは先端が丸くなった、手で曲げられるほど柔らかく軽量なプラスチック製。ハトを傷つけるのではなく、その習性を利用した「ハト避け」です。
◎病院、駅のホーム、住宅、マンション、ビル、高速道路、橋、社寺、仏閣、スーパー、商店など、あらゆる施工場所に対応可能。
◎1型、2型の2タイプで、あらゆる場所・空間にしっかり対応します。

品番	品名	規格	梱包数	価格
BIL-01	バードレスマット 1型	H103×W603×D60mm	60本	¥1,700/本
BIL-02	バードレスマット 2型	H147×W600×D77mm	48本	¥2,330/本
BIL-01-1	1型用止め金具 C-1		120個	¥ 220/個
BIL-02-2	2型用止め金具 C-2		100個	¥ 260/個

ビルの曲線を描く壁にもしっかり対応

1型

奥行きのある幅広いスペースに2・3枚並べて好みの長さにカットして使えます。

（厚み3mm）



住宅のフェンスやベランダなどに

2型

平らな面にも完全に対応するアイデア設計が、より効果的にハトを防止します。

（厚み7mm）



高架下や駅など、特にハトが集まる場所に

バードレスマットサイクロン PAT.P

軽量なプラスチック製で従来のバードレスマット同様、簡単にカットし長さを調整することが可能です。 コマ部分の取外しも可能。専用止め金具による設置が容易です。

◎軽量安全なプラスチィック製。より安全で、見た目にも優しいデザインを採用。
◎特殊な構造により、小枝やゴミの絡まりを防止。
◎鳥が止まろうとすると回転し、着地を完全にシャットアウト。
◎従来の剣山式同様、専用止め金具での取り付けはとても簡単！範囲に応じて自由にカット、長さ調節も簡単です。

品番	品名	規格	梱包数	価格
BIL-03	バードレスマット サイクロン	H90×W502×D60mm	30本	¥4,630/本
BIL-03-1	サイクロン止め金具 C-1		90個	¥ 250/個

品番	品名	梱包数	価格
BIL-04	止め金具 クランプ	100個	¥ 630/個



回転式で優しく鳥をシャットアウト！



設置方法
鳥が向かってくる方の端ギリギリに合わせ、 設置場所に応じて並べて設置します。



バードマットレス1型・2型との併設により美観と効果を両立

※このページの商品は梱包数未満発送の場合は運賃が別途必要になります。ご相談ください。
※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。

ガーデンバリア

（人間が聞こえない周域の音）

センサーがネコをキャッチし、超音波を放射！ネコの糞害やイタズラを解消します。

ガーデンバリア®

世界初！波長の変化でネコの慣れ防止（PAT.3040295）

ネコの動きに合わせて超音波の周波数をランダムに変動させ、慣れを防止します。

- ◎乾電池の場合、配線不要の簡単設置（単－4個で約1800回作動）GDX、GDX-2
- ◎感知エリアもワイド（感知範囲約30坪）GDX、GDX-2
- ◎雨天時設置OK！（防滴構造）
- ◎昼間・夜間の2つの作動モードが選べます
- ◎人体、環境に無害！ネコも傷つけません

GDX-M（ミニタイプ）

●各部の名称と機能



- LEDパイロットランプ
  作動状態と電池交換時期を確認できます。
  点　灯：作動中
  点　滅：待機中
  消　灯：電池交換時期
- 超音波スピーカー（防水型）
- 赤外線センサー
- 電源スイッチ（回転式）
  OFF　ON
  背面
- 設置用三脚（スライド脱着式）
  芝生や砂地などの不安定な場所でも安心な三脚タイプです。

本体カラー：パステルグリーン

●センサー感知範囲

上下角度



※動物の体温から出る赤外線の動きを捕らえ、その変位を超音波に連動させます。

左右角度



●仕様概要

品　名	ガーデンバリアミニ
品　番	GDX－M型
材　質	本体：ABS樹脂／三脚：POM樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー 回転式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単2形乾電池4本（DC6V）別売
本体寸法	120.6㎜(W)×100㎜(D)×139㎜(H)（本体のみ） 130.5㎜(W)×142㎜(D)×217.5㎜(H)（三脚取付時）
本体重量	約380g
音声出力	約18～23KHz　約100dB
センサー感知範囲	約25㎡
距　離	最大直進約6m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単2形乾電池4本で約1200回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合120日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX-M	ガーデンバリアミニGDX-M	ケース 155×145×190㎜	設置用三脚　ゴム足×3（粘着シール付）	¥7,000

GDX（スタンダードタイプ）

●各部の名称と機能

- 超音波スピーカー（防水型）
- 赤外線センサー
- スイッチ（スライド式）
  夜間　昼・夜　電池確認　停止

動作確認：緑色のランプが点灯すれば電池OK
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで作動します。
（10ルクス以下で作動）

- 固定用ベース板（ビス5本）
  本体を固定する際に使用します。

本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

上下角度



※発生する音量（dB）は距離が遠のく程弱く在ります。
（取り付け場所などの環境により数値は多少異なります。

左右角度

●仕様概要

品　名	ガーデンバリアGDX
品　番	GDX型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式） 高出力スピーカー、スライド式スイッチ
電　源	単1形乾電池4本（付属）
本体寸法	97.5㎜(W)×96㎜(D)×233㎜(H)
本体重量	約1kg（電池装着時）
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX	ガーデンバリアGDX	ケース 155×150×290㎜	単一乾電池…4個　固定用取付けベース板、ビス…5本	¥13,000

GDX-2（高所取付タイプ）

●各部の名称と機能

- LEDパイロットランプ
  作動状態と電池交換時期を確認できます。
  点　灯：作動中
  点　滅：待機中
  消　灯：電池交換時期
- 電源スイッチ（スライド式）
  停止　動作確認　昼・夜　夜間

動作確認：可聴音にて作動を確認します。
昼　　夜：24時間感知、作動します。
夜　　間：日没から夜明けまで感知、作動します。

- 固定用ベース板（ビス5本）本体を固定する際に使用します。
- 可動式取付台（ネジ・ケーブルタイセット）
  本体に角度をつけたり、ポールや外壁に固定する場合などに使用します。

本体カラー：アイボリー

●センサー感知範囲

GDX型と同じ（上図参照）

高所取付例



●仕様概要

品　名	ガーデンバリア GDX-2
品　番	GDX-2型
材　質	本体：ABS樹脂
構　成	赤外線センサー（熱感知式）、高出力スピーカー スライド式スイッチ、LEDパイロットランプ
電　源	単1形乾電池4本（別売）／ACアダプター（別売）
本体寸法	97.5㎜(W)×96㎜(D)×233㎜(H)
本体重量	約420g
音声出力	約18～23KHz　約105dB
センサー感知範囲	約100㎡
距　離	最大直進約13m
角　度	左右約90度　上下約20度
可動式取付台	左右角度約180度　上下角度約30度

乾電池使用時：単1形乾電池4本で約1800回作動
（1回10秒とし1日10回作動した場合180日）

品　番	品　名	規　格	付属品	価格（1個）
GDX-2	ガーデンバリアGDX-2	ケース 135×190×245㎜	可動式取付け台　ビス…5本、ケーブルタイ…1本	¥14,000
GDX-OP01	ACアダプター	ケース 135×195×　55㎜	屋外用コード（10m）	¥3,500

※このページの価格の掛率は他のページの掛率と異なりますのでご相談ください。